# NOSSAS REFERÊNCIAS

**STATUS JUNHO DE 2025**

Sutco®
LM GROUP















TUDO EM UMA SÓ EMPRESA – DO PROJETO AO COMISSIONAMENTO

REFERÊNCIAS

# Algumas referências


1. Tratamento Mecânico-Biológico de resíduos (TMB)..... 3
e tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)

2. Plantas resíduos de embalagens ("Yellow Bag")..... 10
Plantas de triagem de resíduos de embalagens, tratamento de plásticos

3. MRF (Material Recovery Facilities). Plantas de triagem..... 17
de materiais secos valorizáveis dos resíduos domésticos
Plantas de triagem de materiais secos valorizáveis dos resíduos domésticos

4. Combustível Derivado de Resíduos (CDR) ..... 25
Plantas tratamento para Combustível Derivado de Resíduos (CSR/CDR)

5. Resíduos comerciais e industriais (C+I), detritos de ..... 32
construção mistos, resíduos volumosos
Plantas de tratamento de resíduos comerciais e industriais, detritos de construção mistos, resíduos volumosos

6. Tratamento de resíduos de papel ..... 37
Plantas de triagem de resíduos de papel e papelão

7. Resíduos domésticos, CSR/CDR antes ..... 40
tratamento térmico
Plantas de pré-triagem antes do tratamento térmico

8. Escórias e cinzas de fundo da incineração..... 42
Tratamento de cinzas de fundo

9. Plantas de compostagem ..... 45

10. Plantas de fermentação ..... 55

11. Plantas de tratamento de madeiras ..... 57

12. Equipamentos de transporte..... 59



# TRATAMENTO MECÂNICO-BIOLÓGICO DE RESÍDUOS (TMB)

## E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)



REFERÊNCIAS

## Planta de triagem de resíduos sólidos urbanos Fredrikstad, Noruega

| | |
|---|---|
| Localização | Fredrikstad, Noruega |
| Planta | Tratamento mecânico de resíduos sólidos urbanos (RSU) |
| Capacidade da planta | 120.000 Mg/a |
| Comissionamento | 2025 |
| Cliente | Østfold Avfallssortering, Fredrikstad, Noruega |

## Planta de gerenciamento de resíduos Olszowa, Polônia

| | |
|---|---|
| Localização | Olszowa, Polônia |
| Planta | Tratamento Mecânico-Biológico de resíduos (TMB) de resíduos sólidos urbanos (RSU) |
| Capacidade da planta | 50.000 Mg/a |
| Comissionamento | 2022 |
| Cliente | Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o., Olszowa, Polônia |

## Tratamento de resíduos domésticos, Estocolmo, Suécia

| | |
|---|---|
| Localização | Estocolmo, Suécia |
| Planta | Tratamento mecânico de RSU |
| Capacidade da planta | 140.000 Mg/a / 45 Mg/h |
| Comissionamento | 2020 |
| Cliente | SÖRAP, Estocolmo, Suécia |

## Centro de gestão de resíduos Bielsko-Biala, Polônia

| | |
|---|---|
| Localização | Bielsko-Biala, Polônia |
| Planta | Tratamento mecânico de RSU |
| Capacidade da planta | 75.000 Mg/a |
| Modernização | 2019 |
| Comissionamento | 2012 |
| Cliente | Zaklad Gospodarki Opdapami em Bielsko-Biala, Polônia |

**Mg/h = Tonelada por hora, Mg/d = Tonelada por dia, Mg/a = Tonelada por ano**

REFERÊNCIAS

## Centro de gestão de resíduos Radom, Polônia

| | |
|---|---|
| Localização | Radom, Polônia |
| Planta | Tratamento de resíduos domésticos.<br>Sistema de compostagem BioFIX |
| Capacidade da planta | Planta de triagem: 210.000 Mg/a<br>Planta de compostagem: 42.000 Mg/a |
| Modernização | 2019 |
| Comissionamento | 2008 |
| Cliente | PPUH RAdkom em Radom,<br>Polônia |

## Planta municipal de triagem de resíduos Kharkiv, Ucrânia

| | |
|---|---|
| Localização | Kharkiv, Ucrânia |
| Planta | Aquisição e construção de instalações de tratamento de RSU incluindo sistema de coleta de gás de aterro sanitário e geração de energia |
| Capacidade da planta | 80.000 Mg/a de RSU<br>40.000 Mg/a de resíduos pré-triados |
| Modernização | 2018 |
| Cliente | Empresa de utilidades “Kharkiv Municipal Company for Waste Management”, Kharkiv, Ucrânia |

## Planta municipal de classificação de resíduos Stavanger, Noruega

| | |
|---|---|
| Localização | Stavanger, Noruega |
| Planta | Tratamento de resíduos sólidos urbanos para recebimento de recicláveis |
| Capacidade da planta | 40 Mg/h de RSU<br>14 Mg/h Papel |
| Comissionamento | 2018 |
| Cliente | IVAR, Stavanger, Noruega |

**Mg/h = Tonelada por hora, Mg/d = Tonelada por dia, Mg/a = Tonelada por ano**

REFERÊNCIAS

## Centro de gestão de resíduos Kielce, Polônia

| | |
|---|---|
| Localização | Promnik perto de Kielce, Polônia |
| Planta | Tratamento de resíduos sólidos urbanos.<br>Sistema de compostagem BioFIX |
| Capacidade da planta | Planta de triagem: 29 Mg/h, 100.000 Mg/a<br>Planta de Compostagem: 25.000 Mg/a |
| Comissionamento | 2016 |
| Cliente | Przedsiebiorstwo Gospodarki Odpadamie<br>Kielce, Polônia |

## Centro de gestão de resíduos Tczew, Polônia

| | |
|---|---|
| Localização | Tczew, Polônia |
| Planta | Tratamento de resíduos domésticos.<br>Sistema de compostagem BioFIX |
| Capacidade da planta | Planta de triagem 75.000 Mg/a<br>Planta de Compostagem: 35.000 Mg/a |
| Comissionamento | 2013 |
| Cliente | Zaklad Utylizacji Opdadów Stalych<br>em Tczew, Polônia |

## Centro de gestão de resíduos de Elblag, Polônia

| | |
|---|---|
| Localização | Elblag, Polônia |
| Planta | Tratamento de resíduos domésticos.<br>Sistema de compostagem BIODEGMA |
| Capacidade da planta | Planta de triagem: 75.000 Mg/a<br>Planta de Compostagem: 28.000 Mg/a |
| Comissionamento | 2012 |
| Cliente | Zaklad Utylizacji Odpadów em Elblag, Polônia |

## Centro de gestão de residuos Baku, Azerbaijão

| | |
|---|---|
| Localização | Baku, Azerbaijão |
| Planta | Planta de classificação para RSU |
| Capacidade da planta | 80.000 Mg/a |
| Comissionamento | 2012 |
| Cliente | Adelmann, Karlstadt, Alemanha |

**Mg/h = Tonelada por hora, Mg/d = Tonelada por dia, Mg/a = Tonelada por ano**

REFERÊNCIAS

## Centro de gestão de resíduos Sosnowiec, Polônia

| | |
|---|---|
| Localização | Sosnowiec, Polônia |
| Planta | Tratamento de resíduos domésticos<br>Sistema de compostagem BioFIX |
| Capacidade da planta | Planta de triagem: 70.000 Mg/a<br>Planta de Compostagem: 13.000 Mg/a |
| Comissionamento | 2012 |
| Cliente | Skladowania Odpadow Sosnowiec, Polônia |

## Planta de pré-tratamento Linz, Áustria

| | |
|---|---|
| Localização | Linz, Áustria |
| Planta | Tratamento mecânico de resíduos de TMB, resíduos industriais, resíduos domésticos e resíduos antes tratamento térmico |
| Capacidade da planta | 225.000 Mg/a |
| Comissionamento | 2011 |
| Cliente | Linz Strom, Áustria |

## Centro de gestão de resíduos Elk, Polônia

| | |
|---|---|
| Localização | Siedliska perto de Ełk, Polônia |
| Planta | Tratamento de resíduos domésticos<br>Sistema de compostagem BioFIX |
| Capacidade da planta | 24,5 Mg/h<br>Planta de triagem: 35.000 Mg/a<br>Planta de Compostagem: 21.000 Mg/a |
| Comissionamento | 2010 |
| Cliente | Przedsiebiorstwo Gospodarki Odpadami "EKO-Mazury" em Siedliska cerca de Elk, Polônia |

## Centro de gestão de resíduos Kalisz, Polônia

| | |
|---|---|
| Localização | Orli Staw perto de Kalisz, Polônia |
| Planta | Tratamento de resíduos domésticos<br>Sistema de compostagem BioFIX |
| Capacidade da planta | Planta de triagem: 80.000 Mg/a |
| Comissionamento | 2006 |
| Cliente | Zwiaqzek Komunalny min "Cczyste Miasto Czysta Gmina" em Kalisz, Polônia |

**Mg/h = Tonelada por hora, Mg/d = Tonelada por dia, Mg/a = Tonelada por ano**

REFERÊNCIAS

## Centro de gestão de resíduos Großefehn, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Großefehn, Baixa Saxônia, Alemanha |
| Planta | Resíduos domésticos, industriais e volumosos |
| Capacidade da planta | 30 Mg/h |
| Comissionamento | 2005 |
| Cliente | Heilit Umwelttechnik, Düsseldorf, Alemanha |

## AEZ Erbenschwang, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Erbenschwang, Baviera, Alemanha |
| Planta | Tratamento mecânico de rejeitos. Sistema de compostagem BioFIX |
| Capacidade da planta | 40.000 Mg/a |
| Comissionamento | 1997, Renovação 2005 |
| Cliente | Erbenschwanger Verwertungs- und Abfallentsorgungs-Gesellschaft, Schongau, Alemanha |

## Planta de tratamento mecânico-biológico de resíduos Neuss, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Neuss, Renânia do Norte-Vestefália, Alemanha |
| Planta | TMB |
| Capacidade da planta | 206.000 Mg/a |
| Comissionamento | 2001 |
| Cliente | EGN, Grevenbroich, Alemanha |

## Centro de gestão de resíduos Singhofen, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Singhofen, Renania-Palatinado, Alemanha |
| Planta | Tratamento mecânico e biológico de resíduos |
| Capacidade da planta | 45 Mg/h |
| Comissionamento | 2000 |
| Cliente | Rhein-Lahn-Kreis Abfallwirtschaft, Bad Ems, Alemanha |

**Mg/h = Tonelada por hora, Mg/d = Tonelada por dia, Mg/a = Tonelada por ano**

REFERÊNCIAS

## Centro de gestão de resíduos de Bassum, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Bassum, Baixa Saxônia, Alemanha |
| Planta | Tratamento mecânico-biológico de resíduos |
| Capacidade da planta | 60.000 Mg/a |
| Comissionamento | 1997 |
| Cliente | Sotec Sabrrebruck, Alemanha |

## Centro de gestão de resíduos de Düren, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Düren-Horm, Renânia do Norte-Vestefália, Alemanha |
| Planta | Tratamento mecânico-biológico de resíduos |
| Capacidade da planta | 180.000 Mg/a |
| Comissionamento | 1995 |
| Cliente | Dürener Deponiegesellschaft (DDG), Düren, Alemanha |

**Mg/h = Tonelada por hora, Mg/d = Tonelada por dia, Mg/a = Tonelada por ano**



# PLANTAS RESÍDUOS DE EMBALAGENS ("YELLOW BAG")

## PLANTAS DE TRIAGEM DE RESÍDUOS DE EMBALAGENS, TRATAMENTO DE PLÁSTICOS



REFERÊNCIAS

## Planta de triagem LWP Enns, Áustria

| | |
|---|---|
| Localização | Enns, Áustria |
| Planta | Planta de triagem de embalagens leves (LWP) |
| Capacidade da planta | 100.000 Mg/a |
| Comissionamento | 2024 |
| Cliente | Bernegger / ARA / Grüner Punkt, Enns, Áustria |

## Planta de triagem LWP Oslo, Noruega

| | |
|---|---|
| Localização | Oslo, Noruega |
| Planta | Planta de triagem de lixo doméstico / plástico |
| Capacidade da planta | 20 Mg/h |
| Comissionamento | 2024 |
| Cliente | Plastretur, Oslo, Noruega |

## Planta de triagem de plásticos Bochum, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Bochum, Alemanha |
| Planta | Planta de triagem de plásticos |
| Capacidade da planta | 6 Mg/h |
| Comissionamento | 2023 |
| Cliente | RE Plano GmbH, Lünen, Alemanha |

## Planta de triagem automática, Motala, Suécia

| | |
|---|---|
| Localização | Motala, Suécia |
| Planta | Segunda planta em Motala, Planta de triagem para resíduos de embalagens, 12 frações de saída diferentes |
| Capacidade da planta | 200.000 Mg/a (juntamente com o primeira planta) |
| Comissionamento | 2023 (primeira fábrica em 2019) |
| Cliente | Svensk Plaståtervinning, Suécia |

## Planta de triagem LWP Vechta, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Vechta, Alemanha |
| Planta | Separação de filmes em várias frações |
| Capacidade da planta | 7 Mg/h, Operação em 3 turnos |
| Comissionamento | 2021 |
| Cliente | SL Recycling, Vechta, Alemanha |

**Mg/h = Tonelada por hora, Mg/d = Tonelada por dia, Mg/a = Tonelada por ano**

REFERÊNCIAS

## Clasificación PDM Zwolle, Holanda

| | |
|---|---|
| Localização | Zwolle, Holanda |
| Planta | Clasificación PDM |
| Capacidade da planta | 110.000 Mg/a |
| Comissionamento | 2019 |
| Cliente | PreZero Wertstoffmanagement, Porta Westfalica, Holanda |

## Reconstruir de planta de classificação automática de Oppin, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Oppin, Saxônia-Anhalt, Alemanha |
| Planta | Planta de triagem de embalagens leves |
| Capacidade da planta | 15 Mg/h |
| Comissionamento | 2019 |
| Comissionamento | 2008 |
| Cliente | Tönsmeier Service, Porta Westfalica, Alemanha |

## Planta de tratamento para plástico de refrigeradores, Lünen, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Lünen, Renânia do Norte-Vestefália, Alemanha |
| Planta | Planta de tratamento para plásticos de refrigeradores |
| Capacidade da planta | 3 Mg/h |
| Comissionamento | 2018 |
| Cliente | Re Plano, Lünen, Alemanha |

## Planta de triagem LWP, Swisttal, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Swisttal, Renânia do Norte-Vestefália, Alemanha |
| Planta | Planta de triagem de embalagens leves |
| Capacidade da planta | 21 Mg/h |
| Comissionamento | 2018 |
| Cliente | Hündgen Entsorgung, Swisttal, Alemanha |

**Mg/h = Tonelada por hora, Mg/d = Tonelada por dia, Mg/a = Tonelada por ano**

REFERÊNCIAS

### Planta de classificação automática de Gernsheim, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Gernsheim, Hesse, Alemanha |
| Planta | Planta de triagem de embalagens leves |
| Capacidade da planta | 22 Mg/h |
| Comissionamento | 2018 |
| Cliente | Meilo, Gernsheim, Alemanha |

### Planta de triagem automática, Singapura

| | |
|---|---|
| Localização | Singapura |
| Planta | Planta de triagem de embalagens leves |
| Capacidade da planta | 10 Mg/h |
| Comissionamento | 2014 |
| Cliente | Colex, Singapura |

### Planta de triagem automática, Iserlohn, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Iserlohn, Renânia do Norte-Vestefália, Alemanha |
| Planta | Planta de triagem de embalagens leves |
| Capacidade da planta | 18 Mg/h |
| Comissionamento | 2014 |
| Cliente | Lobbe, Iserlohn, Alemanha |

### Planta de classificação automática de Bochum, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Bochum, Renânia do Norte-Vestefália, Alemanha |
| Planta | Planta de triagem de embalagens leves |
| Capacidade da planta | 12 Mg/h |
| Comissionamento | 2010 |
| Cliente | Remondis, Lünen, Alemanha |

### Planta de classificação automática de Soltau, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Soltau, Baixa Saxônia, Alemanha |
| Planta | Planta de triagem de embalagens leves |
| Capacidade da planta | 8 Mg/h |
| Comissionamento | 2007 |
| Cliente | Abfallbeseitigung H. Cohns, Soltau, Alemanha |

**Mg/h = Tonelada por hora, Mg/d = Tonelada por dia, Mg/a = Tonelada por ano**

REFERÊNCIAS

## Planta de triagem automática Wurzburgo, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Wurzburgo, Baviera, Alemanha |
| Planta | Planta de classificação |
| Capacidade da planta | 7 Mg/h |
| Comissionamento | 2007 |
| Cliente | Würzburger Recycling, Alemanha |

## Modificação da planta de triagem Detmold, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Detmold, Renânia do Norte-Vestefália, Alemanha |
| Planta | Planta de triagem de embalagens leves |
| Capacidade da planta | 8 Mg/h |
| Comissionamento | 2006 |
| Cliente | DST-Wertstoffsortierung & Recycling Detmold, Alemanha |

## Planta de triagem automática Karditsa, Grécia

| | |
|---|---|
| Localização | Karditsa, Grécia |
| Planta | Planta de triagem de resíduos misturados |
| Capacidade da planta | 5 Mg/h |
| Comissionamento | 2005 |
| Cliente | HE.R.R.Co., Kifissia, Grécia |

## Modificação da planta de triagem Herne, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Herne, Renânia do Norte-Vestefália, Alemanha |
| Planta | Planta de triagem de embalagens leves |
| Capacidade da planta | 12 Mg/h |
| Comissionamento | 2005 |
| Cliente | Veolia, Herne, Alemanha |

## Modificação da Planta de triagem automática Breinermoor, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Breinermoor, Baixa Saxônia, Alemanha |
| Planta | Planta de triagem de embalagens leves |
| Capacidade da planta | 9 Mg/h |
| Comissionamento | 2005 |
| Cliente | GMA, Wangerland, Alemanha |

**Mg/h = Tonelada por hora, Mg/d = Tonelada por dia, Mg/a = Tonelada por ano**

REFERÊNCIAS

### Modificação da planta de triagem automática Troisdorf, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Troisdorf, Renânia do Norte-Vestefália, Alemanha |
| Planta | Planta de triagem de embalagens leves |
| Capacidade da planta | 8 Mg/h |
| Comissionamento | 2002 |
| Cliente | Remondis, Lünen, Alemanha |

### Modificação da Planta de triagem automática Essen, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Essen, Renânia do Norte-Vestefália, Alemanha |
| Planta | Planta de triagem de embalagens leves |
| Capacidade da planta | 7 Mg/h |
| Comissionamento | 2001 |
| Cliente | Remondis, Lünen, Alemanha |

### Planta automática de triagem Colonia-Rodenkirchen, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Colonia-Rodenkirchen, Renânia do Norte-Vestefália, Alemanha |
| Planta | Planta de triagem de embalagens leves |
| Capacidade da planta | 4 Mg/h |
| Comissionamento | 2001 |
| Cliente | Remondis, Lünen, Alemanha |

### Planta de triagem Backnang, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Backnang, Baden-Wurttemberg, Alemanha |
| Planta | Planta de triagem de embalagens leves |
| Capacidade da planta | 3 Mg/h |
| Comissionamento | 1999 |
| Cliente | Veolia, Filderstadt, Alemanha |

### Planta de triagem Speyerdorf, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Speyerdorf, Baden-Wurttemberg, Alemanha |
| Planta | Planta de triagem de embalagens leves |
| Capacidade da planta | 3 Mg/h |
| Comissionamento | 1999 |
| Cliente | Veolia, Filderstadt, Alemanha |

**Mg/h = Tonelada por hora, Mg/d = Tonelada por dia, Mg/a = Tonelada por ano**

REFERÊNCIAS

## Planta de triagem Achern, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Achern, Baden-Wurttemberg, Alemanha |
| Planta | Planta de triagem de embalagens leves |
| Capacidade da planta | 4 Mg/h |
| Comissionamento | 1998 |
| Cliente | Mittelbadische Entsorgungs- und Recyclingbetriebe, Bietigheim, Alemanha |

**Mg/h = Tonelada por hora, Mg/d = Tonelada por dia, Mg/a = Tonelada por ano**



# MRF (MATERIAL RECOVERY FACILITIES)

## PLANTAS DE TRIAGEM DE MATERIAIS SECOS VALORIZÁVEIS DOS RESÍDUOS DOMÉSTICOS



REFERÊNCIAS

**Planta de tratamento de resíduos sólidos urbanos (RSU) Hamburgo, Alemanha**

| | |
|---|---|
| Localização | Hamburgo, Alemanha |
| Planta | Planta de tratamento de resíduos sólidos urbanos (RSU) para a coleta de materiais recicláveis |
| Capacidade da planta | 145.000 Mg/a, 33 Mg/h |
| Comissionamento | 2028 |
| Cliente | Stadtreinigung Hamburg, Alemanha |

**Treatment plant for MSW Brusque, Brasil**

| | |
|---|---|
| Localização | Brusque, estado de Santa Catarina, Brasil |
| Planta | Planta de tratamento de resíduos sólidos urbanos (RSU) para a extração de materiais recicláveis e fornecimento de RDF |
| Capacidade da planta | 50 Mg/h |
| Comissionamento | 2026 |
| Cliente | Eureciclo, Brusque, Brasil |

**MRF Tuas, Cingapura**

| | |
|---|---|
| Localização | Tuas, Cingapura |
| Planta | Planta de classificação de resíduos antes da incineração |
| Capacidade da planta | 77.500 Mg/a |
| Comissionamento | 2026 |
| Cliente | ST Engineering Marine Ltd., Cingapura |

**Planta de triagem de resíduos sólidos urbanos (RSU) e recicláveis secos Altens East, Escócia**

| | |
|---|---|
| Localização | Aberdeen, Escócia |
| Planta | Classificação de resíduos sólidos urbanos (RSU) e recicláveis secos |
| Capacidade da planta | 33.000 Mg/a |
| Comissionamento | 2025 |
| Cliente | Suez Recycling and Recovery UK, Berkshire, Reino Unido |

**Mg/h = Tonelada por hora, Mg/d = Tonelada por dia, Mg/a = Tonelada por ano**

REFERÊNCIAS

## Planta de triagem para recicláveis secos e resíduos comerciais e industriais Santiago do Chile, Chile

| | |
|---|---|
| Localização | Santiago de Chile, Chile |
| Planta | Planta de triagem para recicláveis secos e resíduos comerciais e industriais |
| Capacidade da planta | 7 Mg/h, 30.000 Mg/a |
| Comissionamento | 2023 |
| Cliente | Ambipar, Santiago de Chile, Chile |

## Planta de triagem para recicláveis secos Porto, Portugal

| | |
|---|---|
| Localização | Porto, Portugal |
| Planta | Planta de triagem para recicláveis secos |
| Capacidade da planta | 8 Mg/h, 35.000 Mg/a |
| Comissionamento | 2023 |
| Cliente | Lipor, Baguim do Monte, Portugal |

## Reconstruir Bockenberg, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Bockenberg, Renânia do Norte-Vestefália, Alemanha |
| Planta | Planta de classificação de resíduos |
| Capacidade da planta | 16 Mg/h |
| Comissionamento | 2019 |
| Cliente | AVEA, Leverkusen, Alemanha |

## Planta municipal de triagem de resíduos Brześć Kujawski, Polônia

| | |
|---|---|
| Localização | Brześć Kujawski, Polônia |
| Planta | Tratamento mecânico de RSU |
| Capacidade da planta | 60.000 Mg/a de RSU misturados<br>5.000 – 6.000 Mg/a de resíduos pré-triados |
| Modernização | 2018 |
| Cliente | Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami, Kujawski, Polônia |

**Mg/h = Tonelada por hora, Mg/d = Tonelada por dia, Mg/a = Tonelada por ano**

REFERÊNCIAS

## Centro de gestão de resíduos Cracóvia, Polônia

| | |
|---|---|
| Localização | Cracóvia, Polônia |
| Planta | Tratamento mecânico de RSU |
| Capacidade da planta | 55.000 Mg/a<br>9.000 Mg/a vidro |
| Modernização | 2018 |
| Comissionamento | 2013 |
| Cliente | Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania em Cracóvia, Polônia |

## Planta municipal de triagem de resíduos Bydgoszcz, Polônia

| | |
|---|---|
| Localização | Bydgoszcz, Polônia |
| Planta | Tratamento de resíduos sólidos urbanos |
| Capacidade da planta | 20 Mg/h de resíduos pré-triados |
| Modernização | 2018 |
| Cliente | ProNatura, Bydgoszcz, Polônia |

## Centro de gestão de resíduos Gać, Polônia

| | |
|---|---|
| Localização | Gać, Polônia |
| Planta | Tratamento mecânico de RSU |
| Capacidade da planta | 60.000 Mg/a |
| Comissionamento | 2003, 2010 e 2015 |
| Cliente | Zaklad Gospodarowania Opdapami em Gać, Polônia |

## Centro de gestão de resíduos Tychy, Polônia

| | |
|---|---|
| Localização | Tychy, Polônia |
| Planta | Tratamento de resíduos sólidos urbanos |
| Capacidade da planta | Planta de triagem: 22 Mg/h, 78.000 Mg/a |
| Comissionamento | 2014 |
| Cliente | Master-Waste and Energia Tychy, Polônia |

**Mg/h = Tonelada por hora, Mg/d = Tonelada por dia, Mg/a = Tonelada por ano**

REFERÊNCIAS

### Centro de gestão de resíduos Bialystok, Polônia

| | |
|---|---|
| Localização | Studzianki perto de Białystok, Polônia |
| Planta | Tratamento mecânico de RSU |
| Capacidade da planta | 100.000 Mg/a |
| Comissionamento | 2011 |
| Cliente | P.P.U.H. Czyscioch de Bialystok, Polônia |

### MRF Southwark, London, Reino Unido

| | |
|---|---|
| Localização | Southwark, Reino Unido |
| Planta | Tratamento mecânico de resíduos |
| Capacidade da planta | 25 Mg/h |
| Comissionamento | 2012 |
| Cliente | Veolia, Reino Unido |

### MRF West-Berkshire, Reino Unido

| | |
|---|---|
| Localização | Berkshire, Reino Unido |
| Planta | Tratamento mecânico de resíduos |
| Capacidade da planta | 15 Mg/h |
| Comissionamento | 2011 |
| Cliente | Veolia, Reino Unido |

### MRF Swanley, Reino Unido

| | |
|---|---|
| Localização | Swanley, Reino Unido |
| Planta | Tratamento mecânico de resíduos |
| Capacidade da planta | 15 Mg/h |
| Comissionamento | 2011 |
| Cliente | Ideal Waste, Reino Unido |

### Centro de gestão de resíduos Varsóvia, Polônia

| | |
|---|---|
| Localização | Varsóvia, Polônia |
| Planta | Tratamento mecânico de RSU |
| Capacidade da planta | 225.000 Mg/a (para 3 turnos) |
| Comissionamento | 2010 |
| Cliente | Bys-Wojciech Byskiniewicz em Varsóvia, Polônia |

**Mg/h = Tonelada por hora, Mg/d = Tonelada por dia, Mg/a = Tonelada por ano**

REFERÊNCIAS

### MRF Mansfield, Reino Unido

| | |
|---|---|
| Localização | Mansfield, Reino Unido |
| Planta | Tratamento mecânico de resíduos |
| Capacidade da planta | 25 Mg/h |
| Comissionamento | 2009 |
| Cliente | Veolia, Reino Unido |

### MRF Newcastle, Reino Unido

| | |
|---|---|
| Localização | Newcastle, Reino Unido |
| Planta | Tratamento mecânico de resíduos |
| Capacidade da planta | 15 Mg/h |
| Comissionamento | 2009 |
| Cliente | Sita UK, Reino Unido |

### MRF Rainham, Reino Unido

| | |
|---|---|
| Localização | Rainham, Reino Unido |
| Planta | Planta Modernização, adicionado tratamento de vidro |
| Capacidade da planta | 22 Mg/h |
| Comissionamento | 2009 |
| Cliente | Veolia, Reino Unido |

### MRF Brighton, Reino Unido

| | |
|---|---|
| Localização | Brighton, Reino Unido |
| Planta | Tratamento mecânico de resíduos |
| Capacidade da planta | 15 Mg/h |
| Comissionamento | 2008 |
| Cliente | Veolia, Reino Unido |

### MRF Caythorpe, Reino Unido

| | |
|---|---|
| Localização | Caythorpe, Reino Unido |
| Planta | Tratamento mecânico de resíduos |
| Capacidade da planta | 15 Mg/h |
| Comissionamento | 2008 |
| Cliente | MID UK, Reino Unido |

**Mg/h = Tonelada por hora, Mg/d = Tonelada por dia, Mg/a = Tonelada por ano**

REFERÊNCIAS

## MRF Reading, Reino Unido

| | |
|---|---|
| Localização | Reading, Reino Unido |
| Planta | Tratamento mecânico de resíduos |
| Capacidade da planta | 15 Mg/h |
| Comissionamento | 2008 |
| Cliente | AECOM/RE3, Reino Unido |

## Autoclave Rotherham, Reino Unido

| | |
|---|---|
| Localização | Rotherham, Reino Unido |
| Planta | Tratamento mecânico de resíduos |
| Capacidade da planta | 80.000 Mg/a |
| Comissionamento | 2008 |
| Cliente | Sterecycle, Reino Unido |

## MRF Alton, Reino Unido

| | |
|---|---|
| Localização | Alton, Reino Unido |
| Planta | Tratamento mecânico de resíduos |
| Capacidade da planta | 24 Mg/h |
| Comissionamento | 2004 |
| Cliente | Veolia, Reino Unido |

## MRF Greenwich, Reino Unido

| | |
|---|---|
| Localização | Greenwich, Reino Unido |
| Planta | Tratamento mecânico de resíduos |
| Capacidade da planta | 50.000 Mg/a |
| Comissionamento | 2004 |
| Cliente | Veolia, Reino Unido |

## MRF Grundon, Reino Unido

| | |
|---|---|
| Localização | Grundon, Reino Unido |
| Planta | Tratamento mecânico de resíduos |
| Capacidade da planta | 14 Mg/h |
| Comissionamento | 2003 |
| Cliente | Grundon Waste Management, Reino Unido |

**Mg/h = Tonelada por hora, Mg/d = Tonelada por dia, Mg/a = Tonelada por ano**

REFERÊNCIAS

## MRF Rainham, Reino Unido

| | |
|---|---|
| Localização | Rainham, Reino Unido |
| Planta | Tratamento mecânico de resíduos |
| Capacidade da planta | 50.000 Mg/a |
| Comissionamento | 2001 |
| Cliente | Veolia, Brentwood, Reino Unido |

**Mg/h = Tonelada por hora, Mg/d = Tonelada por dia, Mg/a = Tonelada por ano**

Sutco®
LM GROUP



# COMBUSTÍVEL DERIVADO DE RESÍDUOS (CDR)

## PLANTAS TRATAMENTO PARA COMBUSTÍVEL DERIVADO DE RESÍDUOS (CSR/CDR)



REFERÊNCIAS

**Tratamento de resíduos comerciais Planta Hanôver, Alemanha**

| | |
|---|---|
| Localização | Hanôver, Alemanha |
| Planta | Planta de tratamento de resíduos comerciais para produção de CSR |
| Capacidade da planta | 24 Mg/h |
| Comissionamento | 2021 |
| Cliente | Noris Entsorgung, Alemanha |

**Planta de triagem para resíduos industriais, resíduos de construção e demolição Hanôver, Alemanha**

| | |
|---|---|
| Localização | Hanôver, Alemanha |
| Planta | Planta de triagem para resíduos industriais, resíduos de construção e demolição e produção de CDR |
| Capacidade da planta | 30 Mg/h |
| Comissionamento | 2018 |
| Kunde | Tönsmeier Entsorgung, Alemanha |

**Tratamento de resíduos comerciais Planta Rugby, Reino Unido**

| | |
|---|---|
| Localização | Rugby, Reino Unido |
| Planta | Planta de tratamento de resíduos comerciais y resíduos domésticos para produção de CSR |
| Capacidade da planta | 55 Mg/h de resíduos comerciais y resíduos domésticos |
| Comissionamento | 2015 |
| Cliente | Sita UK, Reino Unido |

**Tratamento de resíduos comerciais Planta Birmingham, Reino Unido**

| | |
|---|---|
| Localização | Birmingham, Reino Unido |
| Planta | Planta de tratamento de resíduos comerciais para produção de CSR |
| Capacidade da planta | 24 Mg/h de resíduos industriais y resíduos domésticos |
| Comissionamento | 2013 |
| Cliente | Sita UK, Reino Unido |

**Mg/h = Tonelada por hora, Mg/d = Tonelada por dia, Mg/a = Tonelada por ano**

REFERÊNCIAS

**Planta de triagem para resíduos industriais, resíduos de construção e demolição Helsinki, Finlândia**

| | |
|---|---|
| Localização | Helsinki, Finlândia |
| Planta | Planta de triagem para resíduos industriais, resíduos de construção e demolição e produção de CDR |
| Capacidade da planta | 25 Mg/h resíduos industriais<br>30 Mg/h de resíduos de construção e demolição |
| Comissionamento | 2010 |
| Cliente | Lassila Tikanoja, Finlândia |

**Planta de tratamento de resíduos comerciais Northampton, Reino Unido**

| | |
|---|---|
| Localização | Northampton, Reino Unido |
| Planta | Produção de CDR/CSR |
| Capacidade da planta | 25 Mg/h |
| Comissionamento | 2009 |
| Cliente | HW Martin, Reino Unido |

**Planta de tratamento para CDR Meppen, Alemanha**

| | |
|---|---|
| Localização | Meppen, Baixa Saxônia, Alemanha |
| Planta | Produção de CDR/CSR |
| Capacidade da planta | 30 Mg/h |
| Comissionamento | 2006 |
| Cliente | Augustin Städtereinigung, Meppen, Alemanha |

**Planta de tratamento para CDR Flörsheim, Alemanha**

| | |
|---|---|
| Localização | Flörsheim, Hesse, Alemanha |
| Planta | Produção de CDR/CSR |
| Capacidade da planta | 13 Mg/h |
| Comissionamento | 2006 |
| Cliente | Remondis, Lünen, Alemanha |

**Mg/h = Tonelada por hora, Mg/d = Tonelada por dia, Mg/a = Tonelada por ano**

REFERÊNCIAS

## Planta de CDR de Colônia, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Colônia, Renânia do Norte-Vestefália, Alemanha |
| Planta | Produção de CDR/CSR |
| Capacidade da planta | 20 Mg/h |
| Comissionamento | 2006 |
| Cliente | GVG, Colônia, Alemanha |

## Planta de tratamento para CDR Wels, Áustria

| | |
|---|---|
| Localização | Wels, Áustria |
| Planta | Produção de CDR/CSR |
| Capacidade da planta | 18 Mg/h |
| Comissionamento | 2006 |
| Cliente | Energie Wels, Áustria |

## Planta de tratamento para CDR Ihlenberg, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Ihlenburg, Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Alemanha |
| Planta | Produção de CDR/CSR |
| Capacidade da planta | 25 Mg/h |
| Comissionamento | 2006 |
| Cliente | RBA Ihlenberg, Selmsdorf, Alemanha |

## Planta de tratamento para CDR Halle-Lochau, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Lochau, Baixa Saxônia, Alemanha |
| Planta | Produção de CDR/CSR |
| Capacidade da planta | 20 Mg/h |
| Comissionamento | 2006 |
| Cliente | Fehr Umwelt, Döllnitz, Alemanha |

## Planta de tratamento para CDR Ennigerloh, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Ennigerloh, Renânia do Norte-Vestefália, Alemanha |
| Planta | Produção de CDR/CSR |
| Capacidade da planta | 24 Mg/h |
| Comissionamento | 2006 |
| Cliente | EKOWEST, Ennigerloh, Alemanha |

**Mg/h = Tonelada por hora, Mg/d = Tonelada por dia, Mg/a = Tonelada por ano**

REFERÊNCIAS

**Planta de tratamento para CDR Meschede, Alemanha**

| | |
|---|---|
| Localização | Meschede, Renânia do Norte-Vestefália, Alemanha |
| Planta | Produção de CDR/CSR |
| Capacidade da planta | 30 Mg/h |
| Comissionamento | 2005 |
| Cliente | Remondis, Lünen, Alemanha |

**Planta de tratamento para CDR Neuss, Alemanha**

| | |
|---|---|
| Localização | Neuss, Renânia do Norte-Vestefália, Alemanha |
| Planta | Produção de CDR/CSR |
| Capacidade da planta | 30 Mg/h |
| Comissionamento | 2005 |
| Cliente | EGN, Grevenbroich, Alemanha |

**Planta de tratamento para CDR Bochum, Alemanha**

| | |
|---|---|
| Localização | Bochum, Renânia do Norte-Vestefália, Alemanha |
| Planta | Produção de CDR/CSR |
| Capacidade da planta | 30 Mg/h |
| Comissionamento | 2005 |
| Cliente | Weber, Bochum, Alemanha |

**Planta de tratamento para CDR Kerpen, Alemanha**

| | |
|---|---|
| Localização | Kerpen, Renânia do Norte-Vestefália, Alemanha |
| Planta | Planta Produção de CDR/CSR |
| Capacidade da planta | 20 Mg/h |
| Comissionamento | 2005 |
| Cliente | Schönmackers, Kerpen, Alemanha |

**Mg/h = Tonelada por hora, Mg/d = Tonelada por dia, Mg/a = Tonelada por ano**

REFERÊNCIAS

## Planta de tratamento para CDR Asdonkshof, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Kamp Lintfort, Renânia do Norte-Vestefália, Alemanha |
| Planta | Planta Produção de CDR/CSR |
| Capacidade da planta | 20 Mg/h |
| Comissionamento | 2005 |
| Cliente | KWA, distrito de Wesel, Kamp Lintfort, Alemanha |

## Planta de tratamento para CDR Wiefels, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Wiefels, Baixa Saxônia, Alemanha |
| Planta | Produção de CDR/CSR |
| Capacidade da planta | 20 Mg/h |
| Comissionamento | 2004 |
| Cliente | GMA, Wangerland, Alemanha |

## Planta de tratamento para CDR Winschoten, Holanda

| | |
|---|---|
| Localização | Winschoten, Holanda |
| Planta | Planta Produção de CDR/CSR |
| Capacidade da planta | 15 Mg/h |
| Comissionamento | 2002 |
| Cliente | AIBra Winschoten bv, Winschoten, Holanda |

## Planta de tratamento para CDR Delitzsch, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Delitzsch, Baixa Saxônia, Alemanha |
| Planta | Produção de CDR/CSRw |
| Capacidade da planta | 50.000 Mg/a |
| Comissionamento | 2000 |
| Cliente | Kreiswerke Delitzsch, Delitzsch, Alemanha |
| 2002 danificada por fogo | Nova instalação e extensão da planta |
| Capacidade da planta | 60.000 Mg/a |
| Comissionamento | 2002 |

**Mg/h = Tonelada por hora, Mg/d = Tonelada por dia, Mg/a = Tonelada por ano**

REFERÊNCIAS

## Planta de tratamento para CDR Akea, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Erfstadt, Renânia do Norte-Vestefália, Alemanha |
| Planta | Produção de CDR/CSR |
| Capacidade da planta | 45.000 Mg/a (operação em um turno) |
| Comissionamento | 1998 |
| Cliente | Remondis, Lünen, Alemanha |

## Produção de Péletes como CDR Krefeld, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Krefeld, Renânia do Norte-Vestefália, Alemanha |
| Planta | Produção de péletes como CDR |
| Capacidade da planta | 13.000 Mg/a (operação em um turno) |
| Comissionamento | 1995 |
| Cliente | Remondis, Krefeld, Alemanha |

**Mg/h = Tonelada por hora, Mg/d = Tonelada por dia, Mg/a = Tonelada por ano**



# RESÍDUOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS (C+I), DETRITOS DE CONSTRUÇÃO MISTOS, RESÍDUOS VOLUMOSOS

## PLANTAS DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, DETRITOS DE CONSTRUÇÃO MISTOS, RESÍDUOS VOLUMOSOS



REFERÊNCIAS

## Planta de triagem de resíduos comerciais e industriais, Gent, Bélgica

| | |
|---|---|
| Localização | Gent, Bélgica |
| Planta | Resíduos comerciais e industriais para a recuperação de materiais recicláveis |
| Capacidade da planta | 65.000 Mg/a |
| Comissionamento | 2021 |
| Cliente | Suez R&R BE Services, Bélgica |

## Planta de triagem Troisdorf, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Troisdorf, Renânia do Norte-Vestefália, Alemanha |
| Planta | Planta de triagem de resíduos industriais |
| Capacidade da planta | 20 Mg/h |
| Comissionamento | 2019 |
| Cliente | Remondis, Alemanha |

## Planta de triagem Eichenzell, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Eichenzell, Hesse, Alemanha |
| Planta | Planta de triagem de resíduos industriais |
| Capacidade da planta | 22 Mg/h |
| Comissionamento | 2019 |
| Cliente | Veolia Umweltservice West, Eichenzell, Alemanha |

## Planta de triagem Hanôver, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Hanôver, Baixa Saxônia, Alemanha |
| Planta | Planta de triagem |
| Capacidade da planta | 30 Mg/h resíduos industriais |
| Comissionamento | 2018 |
| Cliente | Tönsmeier Entsorgung, Alemanha |

**Mg/h = Tonelada por hora, Mg/d = Tonelada por dia, Mg/a = Tonelada por ano**

REFERÊNCIAS

## Planta de triagem Ahrental, Áustria

| | |
|---|---|
| Localização | Ahrental, Áustria |
| Planta | Planta de triagem de resíduos industriais, domésticos e volumosos |
| Capacidade da planta | 40 Mg/h |
| Comissionamento | 2010 |
| Cliente | ARGE Ahrental Fröschl-Alpine, Áustria |

## Planta de triagem Helsinki, Finlândia

| | |
|---|---|
| Localização | Helsinki, Finlândia |
| Planta | Planta de triagem de resíduos industriais e de construção e demolição |
| Capacidade da planta | 25 Mg/h de resíduos industriais<br>30 Mg/h de resíduos de construção de demolição |
| Comissionamento | 2010 |
| Cliente | Lassila Tikanoja, Finlândia |

## Plano de tratamento de resíduos comerciais Northampton, Reino Unido

| | |
|---|---|
| Localização | Northampton, Reino Unido |
| Planta | Produção de CDR/CSR |
| Capacidade da planta | 25 Mg/h |
| Comissionamento | 2009 |
| Cliente | HW Martin, Reino Unido |

## Planta de triagem Ennigerloh, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Ennigerloh, Renânia do Norte-Vestefália, Alemanha |
| Planta | Planta de triagem para resíduos industriais e resíduos domésticos |
| Capacidade da planta | 26 Mg/h de resíduos domésticos<br>26 Mg/h resíduos industriais |
| Comissionamento | 2008 |
| Cliente | AWG, Warendorf, Alemanha |

**Mg/h = Tonelada por hora, Mg/d = Tonelada por dia, Mg/a = Tonelada por ano**

REFERÊNCIAS

## Planta de triagem Luton, Reino Unido

| | |
|---|---|
| Localização | Luton, Reino Unido |
| Planta | Planta de triagem para lixo industrial |
| Capacidade da planta | 30 Mg/h |
| Comissionamento | 2008 |
| Cliente | Cawley, Reino Unido |

## Planta de triagem Bitburg, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Bitburg, Renania-Palatinado, Alemanha |
| Planta | Planta de triagem para resíduos de construção, resíduos industriais e rejeitos volumosos |
| Capacidade da planta | 15 Mg/h |
| Comissionamento | 2006 |
| Cliente | BRG Umweltpark Bitburg, Alemanha |

## Planta de classificação GVG, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Colônia, Renânia do Norte-Vestefália, Alemanha |
| Planta | Planta de triagem para resíduos industriais |
| Capacidade da planta | 40 Mg/h |
| Comissionamento | 2006 |
| Cliente | GVG, Colônia, Alemanha |

## BMA Gernsheim, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Gernsheim, Baviera, Alemanha |
| Planta | Planta de triagem para resíduos de construção, industriais e rejeitos volumosos |
| Capacidade da planta | 90.000 Mg/a |
| Comissionamento | 1996 |
| Cliente | Waibel, Gernsheim, Alemanha |

**Mg/h = Tonelada por hora, Mg/d = Tonelada por dia, Mg/a = Tonelada por ano**

## Planta de classificação BAV, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Colônia, Renânia do Norte-Vestefália, Alemanha |
| Planta | Planta de classificação de resíduos de construção, resíduos industriais e resíduos volumosos |
| Capacidade da planta | 45 Mg/h |
| Comissionamento | 1994 |
| Cliente | Remondis, Viersen, Alemanha |

## Planta de tratamento de resíduos de construção Neandertal, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Mettmann, Renânia do Norte-Vestefália, Alemanha |
| Planta | Planta de triagem para resíduos de construção |
| Capacidade da planta | 45 Mg/h |
| Comissionamento | 1994 |
| Cliente | R+R Rohstoffrückgewinnung und Recycling, Mettmann, Alemanha |

**Mg/h = Tonelada por hora, Mg/d = Tonelada por dia, Mg/a = Tonelada por ano**

Sutco®
LM GROUP



# TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE PAPEL

## PLANTAS DE TRIAGEM DE RESÍDUOS DE PAPEL E PAPELÃO



REFERÊNCIAS

## Planta de triagem de papel Bern, Suíça

| | |
|---|---|
| Localização | Bern, Suíça |
| Planta | Planta de triagem de papel |
| Capacidade da planta | 14 Mg/h |
| Comissionamento | 2017 |
| Cliente | Alpabern, Suíça |

## Planta de triagem de papel Dachau, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Dachau, Baviera, Alemanha |
| Planta | Planta de triagem de papel |
| Capacidade da planta | 24 Mg/h duas linhas |
| Comissionamento | 2008 |
| Cliente | ASO, Dachau, Alemanha |

## Planta de triagem de papel Zorneding, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Zorneding, Baviera, Alemanha |
| Planta | Planta de triagem de papel domiciliar |
| Capacidade da planta | 12 Mg/h |
| Comissionamento | 2007 |
| Cliente | Ammer, Zorneding, Alemanha |

## Planta de triagem de papel Schwedt, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Schwedt, Brandemburgo, Alemanha |
| Planta | Planta de triagem de papel domiciliar |
| Capacidade da planta | 20 Mg/h |
| Comissionamento | 2004 |
| Cliente | MAD, Munique, Alemanha |

## Planta automática para triagem de papel Sheffield, Reino Unido

| | |
|---|---|
| Localização | Sheffield, Reino Unido |
| Planta | Planta automática para triagem de papel |
| Capacidade da planta | 14 Mg/h |
| Comissionamento | 2003 |
| Cliente | Onyx, Reino Unido |

**Mg/h = Tonelada por hora, Mg/d = Tonelada por dia, Mg/a = Tonelada por ano**

## Planta automática para triagem de papel Colônia-Merkenich, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Colônia-Merkenich, Renania del Norte-Westfalia, Alemanha |
| Planta | Planta automática para triagem de papel |
| Capacidade da planta | 14,5 Mg/h |
| Comissionamento | 2001 |
| Cliente | Remondis, Lünen, Alemanha |

## Planta de triagem Nützen, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Nützen, Baixa Saxônia, Alemanha |
| Planta | Planta de triagem para papel e papelão |
| Capacidade da planta | 12 Mg/h |
| Comissionamento | 1999 |
| Cliente | Brockmann, Nützen, Alemanha |

## Planta de triagem Hamburgo, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Hamburgo, Alemanha |
| Planta | Planta de triagem para papel e papelão |
| Capacidade da planta | 13 Mg/h |
| Comissionamento | 1999 |
| Cliente | Veolia, Hamburgo, Alemanha |

**Mg/h = Tonelada por hora, Mg/d = Tonelada por dia, Mg/a = Tonelada por ano**



# RESÍDUOS DOMÉSTICOS, CSR/CDR ANTES TRATAMENTO TÉRMICO

## PLANTAS DE PRÉ-TRIAGEM ANTES DO TRATAMENTO TÉRMICO



## Tratamento antes da gaseificação Hull, Reino Unido

| | |
|---|---|
| Localização | Hull, Reino Unido |
| Planta | Tratamento antes da gaseificação, tratamento mecânico de CDR, separação de impurezas |
| Capacidade da planta | 278.000 Mg/a |
| Comissionamento | 2018 |
| Cliente | M+W Group, Reino Unido |

## Planta de pré-tratamento Solucom, Luxemburgo

| | |
|---|---|
| Localização | Leudelange, Luxemburgo |
| Planta | Pré-tratamento mecânico de resíduos domésticos antes tratamento térmico |
| Capacidade da planta | 20.000 Mg/a |
| Comissionamento | 2001 |
| Cliente | Solucom, Luxemburgo |

## Planta de pré-tratamento Colônia-Niehl, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Colônia-Niehl, Renânia do Norte-Vestefália, Alemanha |
| Planta | Pré-tratamento mecânico de resíduos domésticos antes tratamento térmico |
| Capacidade da planta | 660.000 Mg/a |
| Comissionamento, modificação e extensão | 1996 até 2000 |
| Cliente | AVG Abfallentsorgungs- und Verwertungs-Gesellschaft Köln, Colônia, Alemanha |

## Planta de pré-tratamento Leverkusen, Alemanha


| | |
|---|---|
| Localização | Leverkusen, Renânia do Norte-Vestefália, Alemanha |
| Planta | Pré-tratamento mecânico de resíduos domésticos antes tratamento térmico |
| Capacidade da planta | 38.500 Mg/a |
| Comissionamento | 1994 |
| Cliente | AWL Abfallwirtschaftsgesellschaft, Leverkusen, Alemanha |

**Mg/h = Tonelada por hora, Mg/d = Tonelada por dia, Mg/a = Tonelada por ano**



# ESCÓRIAS E CINZAS DE FUNDO DA INCINERAÇÃO

## TRATAMENTO DE CINZAS DE FUNDO



REFERÊNCIAS

## Planta de tratamento de escórias Gelsenkirchen, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Zentraldeponie Emscherbruch, Alemanha |
| Planta | Tratamento de cinzas de fundo |
| Capacidade da planta | 150 Mg/h |
| Modificação | 2021 (extensão da linha de processamento) |
| Comissionamento | 2011 |
| Cliente | AGR, Alemanha |

## Planta de tratamento de escórias Poznan, Polônia

| | |
|---|---|
| Localização | Poznan, Polônia |
| Planta | Tratamento de cinzas de fundo |
| Capacidade da planta | 40 Mg/h |
| Comissionamento | 2016 |
| Cliente | Hitachi Zosen Inova, Suiça |

## Planta de tratamento de escórias Mannheim, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Mannheim, Alemanha |
| Planta | Tratamento móvel de escórias |
| Capacidade da planta | 0 - 8 mm = 55 Mg/h<br>8 - 75 mm = 40 Mg/h |
| Comissionamento | 2009 |
| Cliente | Remex, Alemanha |

## Planta de tratamento de escórias Halle, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Halle, Sajonia Anhalt, Alemanha |
| Planta | Tratamento de escórias com extração de materiais reutilizáveis e preparação de escórias como material de construção |
| Capacidade da planta | 120 Mg/h |
| Comissionamento | 2005 |
| Cliente | Baumann & Burmeister (Strabag), Alemanha |

**Mg/h = Tonelada por hora, Mg/d = Tonelada por dia, Mg/a = Tonelada por ano**

REFERÊNCIAS

## Planta de tratamento de escórias Illingen, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Illingen, Sarre, Alemanha |
| Planta | Tratamento de escórias com extração de materiais reutilizáveis e preparação de escórias como material de construção |
| Capacidade da planta | 180.000 Mg/a |
| Comissionamento | 1999 |
| Cliente | Sotec, Sarrebruck, Alemanha |

## Planta de tratamento de escórias Weisweiler, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Weisweiler, Renânia do Norte-Vestefália, Alemanha |
| Planta | Tratamento de escórias com extração de materiais reutilizáveis e preparação de escórias como material de construção |
| Capacidade da planta | 100.000 Mg/a |
| Comissionamento | 1999 |
| Cliente | TRAWA, Aquisgrán, Alemanha |

## Planta de Tratamento de escórias de Colônia-Niehl, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Colônia, Renânia do Norte-Vestefália, Alemanha |
| Planta | Tratamento de escórias com extração de materiais reutilizáveis e preparação de escórias como material de construção |
| Capacidade da planta | 130.000 Mg/a |
| Comissionamento | 1998 |
| Cliente | AVG Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft Köln, Colônia, Alemanha |

## Planta de tratamento de escórias MVR Rugenberger Damm, Hamburgo, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Hamburgo, Alemanha |
| Planta | Tratamento de escórias com extração de materiais reutilizáveis e preparação de escórias como material de construção |
| Capacidade da planta | 50 Mg/h |
| Comissionamento | 1998 |
| Cliente | MVR Müllverwertung Rugenberger Damm, Hamburgo, Alemanha |

**Mg/h = Tonelada por hora, Mg/d = Tonelada por dia, Mg/a = Tonelada por ano**



# PLANTAS DE COMPOSTAGEM



REFERÊNCIAS

## Planta de compostagem Bützberg, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Bützberg, Alemanha |
| Planta | Sistema Wendelin |
| Capacidade da planta | 45.000 Mg/a |
| Comissionamento | 2027 |
| Cliente | Stadtreinigung Hamburg, Alemanha |

## Planta de Compostagem Oberschmon, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Oberschmon, Alemanha |
| Planta | Compostagem de lodo de esgoto, Sistema BIODEGMA |
| Capacidade da planta | 30.000 Mg/a |
| Comissionamento | 2022 |
| Cliente | Wiese Umwelt Service, Alemanha |

## Planta de Compostagem Obersontheim, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Obersontheim, Alemanha |
| Planta | Planta de Compostagem, Sistema BIODEGMA |
| Capacidade da planta | 25.000 Mg/a |
| Comissionamento | 2020 |
| Cliente | KGH Umweltservice, Alemanha |

## Gestão de resíduos Hannover, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Hannover, Baixa Saxônia, Alemanha |
| Planta | Segundo Sistema Wendelin mais a ponte de carga |
| Capacidade da planta | 40.000 Mg/a |
| Comissionamento | 2020 |
| Cliente | AHA, Hannover, Alemanha |

## Planta de Compostagem Działdowo, Polônia

| | |
|---|---|
| Localização | Działdowo, Polônia |
| Planta | Estabilização da fração de RSU < 80mm, Sistema BIODEGMA |
| Capacidade da planta | 15.000 Mg/a |
| Comissionamento | 2019 |
| Cliente | Ekologiczny Związek Gmin "Działdowszczyzna", Polônia |

**Mg/h = Tonelada por hora, Mg/d = Tonelada por dia, Mg/a = Tonelada por ano**

REFERÊNCIAS

## Planta de Compostagem Rekowo, Polônia

| | |
|---|---|
| Localização | Rekowo, Polônia |
| Planta | Estabilização da fração de RSU < 80mm, Sistema BIODEGMA |
| Capacidade da planta | 8.000 Mg/a |
| Comissionamento | 2019 |
| Cliente | ZZO Sierzno, Rekowo, Polônia |

## Planta de Compostagem Kwidzyn, Polônia

| | |
|---|---|
| Localização | Kwidzyn, Polônia |
| Planta | Estabilização da fração de RSU < 80mm, Sistema BIODEGMA |
| Capacidade da planta | 12.000 Mg/a |
| Comissionamento | 2019 |
| Cliente | Zakład Utylizacji Odpadów, Polônia |

## Atualização de Planta de Compostagem Goch, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Goch, Renânia do Norte-Vestefália, Alemanha |
| Planta | Compostagem de bio resíduos e resíduos verdes, Sistema BioFIX |
| Capacidade da planta | 70.000 Mg/a |
| Atualização | 2019 |
| Comissionamento | 1998 |
| Cliente | Schönmackers Umweltdienste, Goch, Alemanha |

## Planta de Compostagem Osnabrück, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Osnabrück, Baixa Saxônia, Alemanha |
| Planta | Planta de Compostagem para tratamento de resíduos orgânicos e verdes, tecnologia túneis |
| Capacidade da planta | 122.000 Mg/a |
| Comissionamento | 2018 |
| Cliente | Kompostierungsgesellschaft Region Osnabrück, Alemanha |

**Mg/h = Tonelada por hora, Mg/d = Tonelada por dia, Mg/a = Tonelada por ano**

## Planta de Compostagem Buchen, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Buchen, Alemanha |
| Planta | Planta de Compostagem de resíduos verdes, Sistema BIODEGMA |
| Capacidade da planta | 5.000 Mg/a |
| Comissionamento | 2017 |
| Cliente | AWN Abfallwirtschaftsgesellschaft des Neckar-Odenwald-Kreises, Alemanha |

## Planta de Compostagem Wiesbaden, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Wiesbaden, Alemanha |
| Planta | Planta de Compostagem de resíduos verdes Sistema BIODEGMA |
| Capacidade da planta | 13.000 Mg/a |
| Comissionamento | 2017 |
| Cliente | HK & G Service, Alemanha |

## Planta de Compostagem Dar es Salaam, Tansania

| | |
|---|---|
| Localização | Dar es Salaam, Tansania |
| Planta | Orgânicos Separados na Origem – planta de Compostagem Sistema BIODEGMA |
| Capacidade da planta | 55.000 Mg/a |
| Comissionamento | 2016 |
| Cliente | Dr. Kölsch Geo- und Umwelttechnik, Alemanha |

## Gestão de resíduos Hannover, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Hannover, Baixa Saxônia, Alemanha |
| Planta | Sistema Wendelin Windrow |
| Capacidade da planta | 40.000 Mg/a |
| Comissionamento | 2016 |
| Cliente | AHA, Hannover, Alemanha |

**Mg/h = Tonelada por hora, Mg/d = Tonelada por dia, Mg/a = Tonelada por ano**

REFERÊNCIAS

## Composting plant Varaždin, Croácia

| | |
|---|---|
| Localização | Varaždin, Croácia |
| Planta | Compostagem de lodo de esgoto, Sistema BIODEGMA |
| Capacidade da planta | 5.000 Mg/a |
| Comissionamento | 2015 |
| Cliente | HIS D.O.O., Croácia |

## Composting plant Słupsk, Polônia

| | |
|---|---|
| Localização | Słupsk, Polônia |
| Planta | Estabilização da fração de RSU < 80mm, Sistema BIODEGMA |
| Capacidade da planta | 13.000 Mg/a |
| Comissionamento | 2015 |
| Cliente | PGK Słupsk-Baza, Polônia |

## Planta de Compostagem Kołobrzeg, Polônia

| | |
|---|---|
| Localização | Kołobrzeg, Polônia |
| Planta | Estabilização da fração de RSU < 80mm, Sistema BIODEGMA |
| Capacidade da planta | 16.000 Mg/a |
| Comissionamento | 2015 |
| Cliente | MZZ Kolobrzeg, Polônia |

## Planta de Compostagem Wola Pawłowska, Polônia

| | |
|---|---|
| Localização | Wola Pawłowska, Polônia |
| Planta | Estabilização da fração de RSU < 80mm, Sistema BIODEGMA |
| Capacidade da planta | 20.500 Mg/a |
| Comissionamento | 2015 |
| Cliente | PUK, Polônia |

**Mg/h = Tonelada por hora, Mg/d = Tonelada por dia, Mg/a = Tonelada por ano**

REFERÊNCIAS

## Planta de Compostagem Sosnowiec, Polônia

| | |
|---|---|
| Localização | Sosnowiec, Polônia |
| Planta | Estabilização da fração de RSU < 80mm, Sistema BIODEGMA |
| Capacidade da planta | 26.000 Mg/a |
| Comissionamento | 2015 |
| Cliente | MZSO Sosnowiec, Polônia |

## Planta de Compostagem Bolesław, Polônia

| | |
|---|---|
| Localização | Bolesław, Polônia |
| Planta | Estabilização da fração de RSU < 80mm, Sistema BIODEGMA |
| Capacidade da planta | 21.000 Mg/a |
| Comissionamento | 2015 |
| Cliente | ZGK Bolesław, Polônia |

## Planta de Compostagem Rybnik, Polônia

| | |
|---|---|
| Location | Rybnik, Polônia |
| Plant | Estabilização da fração de RSU < 80mm, Sistema BIODEGMA |
| Plant capacity | 20.000 Mg/a |
| Commissioning | 2015 |
| Client | Sego, Polônia |

## Gestão de resíduos Linkenbach, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Neuwied, distrito de Neuwied, Alemanha |
| Planta | Compostagem em túneis |
| Capacidade da planta | 39.000 Mg/a |
| Comissionamento | 2014 |
| Cliente | Distrito de Neuwied, Alemanha |

## Gestão de resíduos Düsseldorf, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Düsseldorf, KDM, Alemanha |
| Planta | Pré-triagem antes da compostagem |
| Capacidade da planta | 40 Mg/h |
| Comissionamento | 2013 |
| Cliente | KDM, Düsseldorf, Alemanha |

**Mg/h = Tonelada por hora, Mg/d = Tonelada por dia, Mg/a = Tonelada por ano**

## Planta de Compostagem Toskana, Itália

| | |
|---|---|
| Localização | Terranova Toskana, Itália |
| Planta | Compostagem de bio resíduos e resíduos verdes, Sistema BioFIX |
| Capacidade da planta | 44.300 Mg/a |
| Comissionamento | 2007 |
| Cliente | Unieco, Itália |

## Compostagem de bio resíduos em combinação com tratamento mecânico-biológico de resíduos, Piamonte, Itália

| | |
|---|---|
| Localização | Piamonte, Itália |
| Planta | Tratamento mecânico-biológico de resíduos. Sistema BioFIX |
| Capacidade da planta | 18.000 Mg/a |
| Comissionamento | 2004 |
| Cliente | Unieco, Itália |

## Planta de Compostagem Schwegermoor, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Schwegermoor, Baixa Saxônia, Alemanha |
| Planta | Compostagem de bio resíduos e resíduos verdes otimização: Procedimento do sistema de túneis |
| Capacidade da planta | 50.000 Mg/a |
| Comissionamento | 2003 |
| Cliente | K.R.O., Schwegermoor, Alemanha |

## Planta de Compostagem Stavanger, Noruega

| | |
|---|---|
| Localização | Stavanger, Noruega |
| Planta | Compostagem de bio resíduos e resíduos verdes, Sistema BioFIX |
| Capacidade da planta | 28.000 Mg/a |
| Comissionamento | 2000 |
| Cliente | IVAR Interkommunalt Vann, Avlops-og Renovasjonsver, Forus, Noruega |

**Mg/h = Tonelada por hora, Mg/d = Tonelada por dia, Mg/a = Tonelada por ano**

REFERÊNCIAS

## Planta de Compostagem Contarina, Itália

| | |
|---|---|
| Localização | Spresiano (TV), Itália |
| Planta | Compostagem de bio resíduos e resíduos verdes, bem como tratamento biológico de resíduos |
| Capacidade da planta | 52.200 Mg/a |
| Comissionamento | 2000 |
| Cliente | Lurgi Entsorgungs, Ratingen, Alemanha |

## Planta de Compostagem Viersen, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Viersen, Renânia do Norte-Vestefália, Alemanha |
| Planta | Compostagem de bio resíduos e resíduos verdes, Sistema BioFIX |
| Capacidade da planta | 50.000 Mg/a |
| Comissionamento | 1998 |
| Cliente | Reterra, Viersen, Alemanha |

## Planta de Compostagem Neuss-Korschenbroich, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Neuss-Korschenbroich, Renânia do Norte-Westfalia, Alemanha |
| Planta | Compostagem de bio resíduos e resíduos verdes, Sistema Kompoflex |
| Capacidade da planta | 40.000 Mg/a |
| Comissionamento | 1998 |
| Cliente | Reterra, Viersen, Alemanha |

## Planta de Compostagem Düsseldorf, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Ratingen, Renânia do Norte-Vestefália, Alemanha |
| Planta | Compostagem de bio resíduos e resíduos verdes, Sistema BioFIX |
| Capacidade da planta | 35.000 Mg/a |
| Comissionamento | 1997 |
| Cliente | KDM - Kompostierungs- und Vermarktungsgesellschaft für den Kreis Mettmann, Düsseldorf, Alemanha |

**Mg/h = Tonelada por hora, Mg/d = Tonelada por dia, Mg/a = Tonelada por ano**

REFERÊNCIAS

## Planta de Compostagem Colônia-Niehl, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Colônia-Niehl, Renânia do Norte-Vestefália, Alemanha |
| Planta | Compostagem de bio resíduos e resíduos verdes, Sistema Kompoflex |
| Capacidade da planta | 42.000 Mg/a |
| Comissionamento | 1997 |
| Cliente | AVG Abfallentsorgungs- und Verwertungs-Gesellschaft Köln, Alemanha |

## Planta de Compostagem VZEK, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Erfstadt, Renânia do Norte-Vestefália, Alemanha |
| Planta | Compostagem de bio resíduos e resíduos verdes, Sistema Kompoflex |
| Capacidade da planta | 54.000 Mg/a |
| Comissionamento | 1997 |
| Cliente | Remondis, Lünen, Alemanha |

## Planta de Compostagem Bischofsheim, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Bischofsheim, Hesse, Alemanha |
| Planta | Compostagem de bio resíduos e de resíduos verdes, tratamento |
| Capacidade da planta | 30.000 Mg/a |
| Comissionamento | 1995 |
| Cliente | Riedwerke Groß Gerau, Alemanha |

## Planta de Compostagem Lochau, Alemanha


| | |
|---|---|
| Localização | Lochau, Baixa Saxônia, Alemanha |
| Planta | Compostagem de bio resíduos e resíduos verdes, Sistema BioFIX |
| Capacidade da planta | 6.500 Mg/a |
| Comissionamento | 1994 |
| Cliente | Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung, Alemanha |

**Mg/h = Tonelada por hora, Mg/d = Tonelada por dia, Mg/a = Tonelada por ano**


## Planta de Compostagem Gut Mütinghoven, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Swisttal-Morenhoven,<br>Renânia do Norte-Vestefália, Alemanha |
| Planta | Compostagem de bio resíduos e<br>resíduos verdes, Sistema BioFIX |
| Capacidade da planta | 12.000 Mg/a |
| Comissionamento | 1993 |
| Cliente | Reterra, Erftstadt, Alemanha |

**Mg/h = Tonelada por hora, Mg/d = Tonelada por dia, Mg/a = Tonelada por ano**



# PLANTAS DE FERMENTAÇÃO



## Planta de fermentação Erbenschwang, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Ingenried, Bavaria, Alemanha |
| Planta | Planta de Fermentação para Resíduos Residuais |
| Capacidade da planta | 60.000 Mg/a |
| Comissionamento | 2019 |
| Cliente | Eva, Ingenried, Alemanha |

## Planta de fermentação Gescher, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Gescher, Renânia do Norte-Vestefália, Alemanha |
| Planta | Planta de Fermentação |
| Capacidade da planta | 60.000 Mg/a |
| Comissionamento | 2014 |
| Cliente | EGW, Gescher, Alemanha |

**Mg/h = Tonelada por hora, Mg/d = Tonelada por dia, Mg/a = Tonelada por ano**



# PLANTAS DE TRATAMENTO DE MADEIRAS



## Planta de tratamento de madeiras Vossenack, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Düren, Renânia do Norte-Vestefália, Alemanha |
| Planta | Planta de Tratamento para a produção de lascas de madeira e péletes |
| Capacidade da planta | 65.000 Mg/a |
| Comissionamento | 2007 |
| Cliente | STAWAG, Aachen, Alemanha |

**Mg/h = Tonelada por hora, Mg/d = Tonelada por dia, Mg/a = Tonelada por ano**

Sutco®
LM GROUP



# EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE



REFERÊNCIAS

## Equipamentos de transporte diferentes Amman, Jordânia

| | |
|---|---|
| Localização | Amman, Jordânia |
| Planta | Equipamentos de transporte |
| Comissionamento | 2017 |
| Cliente | Adelmann Umwelt, Karlstadt, Alemanha |

## Planta para destruição de dados Colônia, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Colônia, Renânia do Norte-Vestefália, Alemanha |
| Planta | Equipamentos de transporte e unidade de medição |
| Capacidade da planta | 10 Mg/h |
| Comissionamento | 2007 |
| Cliente | Bruckmann, Colônia, Alemanha |

## Planta para CDR na Áustria

| | |
|---|---|
| Localização | Sankt Pantaleon, Áustria |
| Planta | Equipamento de transporte e separação por ar |
| Capacidade da planta | 8 Mg/h |
| Comissionamento | 2006 |
| Cliente | Neuhauser, Áustria |

## Planta para pré-tratamento e britagem de resíduos volumosos, Rotterdam, Holanda

| | |
|---|---|
| Localização | Rotterdam, Holanda |
| Planta | Equipamento de transporte |
| Capacidade da planta | 50 Mg/h |
| Comissionamento | 2002 |
| Cliente | Rentec, Pittem, Bélgica para AVR, Rotterdam, Holanda |

## Gipswerke Lochau, Alemanha

| | |
|---|---|
| Localização | Lochau, Saxônia Anhalt, Alemanha |
| Planta | Equipamiento de transporte |
| Capacidade da planta | 380 Mg/h |
| Comissionamento | 1998 |
| Cliente | Gipswerke Lochau, Döllnitz, Alemanha |

**Mg/h = Tonelada por hora, Mg/d = Tonelada por dia, Mg/a = Tonelada por ano**



# NOSSOS LOCAIS
# WE GET THE BEST OUT


SUTCO® RECYCLINGTECHNIK GMBH

Paffrather Straße 102-116
51465 Bergisch Gladbach
Alemanha

info@sutco.com

SUTCO® UK LTD.

Palmerston House
814 Brighton Road
Purley, Surrey CR8
Reino Unido

info@sutco.com

SUTCO BRASIL LTDA.

Rua Barão de Itapetininga, nº 50, sala 207
São Paulo - SP
CEP 01042-902
Brasil

info@sutco.com

SUTCO® SWEDEN AB

c/o Rödl & Partner Nordic AB
Jungmansgatan 12
211 11 Malmö
Suécia

info@sutco.com

SUTCO® POLSKA SP. Z O.O.

ul. Hutnicza 10
40-241 Katowice
Polônia

info-pl@sutco.com

SUTCO SINGAPORE PTE. LTD.

9 Raffles Place #24-01
Republic Plaza Tower 1
Singapura, 048619
Singapura

info@sutco.com

SUTCO® RECYCLING TECHNOLOGY ROMANIA SRL.

Str. Gheorghe Ţiţeica, Nr 121C, Etaj 3
Sector 2, Bucareste
Post Cod: 020295
Romênia

info@sutco.com




**WWW.SUTCO.COM**

